

---

## PRZEDMIAR TOM II

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTW , WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ZBIORNIK SZCZELNY DO 10m3, MIEJSCA PARKINGOWE, OGRODZENIE)

ADRES INWESTYCJI: NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTÓW 359 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWY MOST, OBRĘB EWIDENCYJNY DOWNIEWO; GMINA GRÓDEK

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO ŻEDNIA

ADRES INWESTORA: 16-050 MICHAŁOWO, ŻEDNIA

BRANŻE: Roboty budowlane

---

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
<b>1</b>	<b>45111000-8</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
<b>1.1</b>			<b>PRZYGOTOWANIE TERENU</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0209-03	IV.SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km	m3		
			0,15 * 884,42	m3	132,66	
					<b>RAZEM</b>	<b>132,66</b>
2 d.1.1	KNR 2-01 0233-01	IV.SST	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m2		
			884,42	m2	884,42	
					<b>RAZEM</b>	<b>884,42</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-05	IV.SST	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
			0,10 * 884,42 * 0,5	m3	44,22	
					<b>RAZEM</b>	<b>44,22</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-08	IV.SST	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
			44,22	m3	44,22	
					<b>RAZEM</b>	<b>44,22</b>
<b>1.2</b>	<b>45233250-6</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU</b>			
5 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 IV.SST	IV.SST	Mechaniczne wykonanie koryta chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
			233,80	m2	233,80	
					<b>RAZEM</b>	<b>233,80</b>
6 d.1.2	KNR 2-31 0104-07	XIX.S ST	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej i - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
			233,80	m2	233,80	
					<b>RAZEM</b>	<b>233,80</b>
7 d.1.2	KNR 2-31 0407-05	XIX.S ST	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			10,00 + 6,00 + 4,50 + 5,00 + 8,50 + 2,00 * 2 + 3,00 + 8,00 + 8,50 + 6,00 + 4,00	m	67,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>67,50</b>
8 d.1.2	KNR 2-31 0511-04 XIX.SST	XIX.S ST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
			233,80	m2	233,80	
					<b>RAZEM</b>	<b>233,80</b>