
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6

Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA
ŻEDNIA
ADRES INWESTYCJI: ŻEDNIA, GMINA MICHAŁOWO, DZ. NR GEOD. 254/5 W OBRĘBIE
EW. ZABŁUDÓW
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO ŻEDNIA
ADRES INWESTORA: 16-050 MICHAŁOWO, ŻEDNIA

BRANŻE: Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA: 15.03.2021 r.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	45342000-6		OGRODZENIE			
1 d.1	KNR 2-01 0317-04	XVIII.S ST	Wykopy pod fundamenty, z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m	m3		
			$0,50 * 0,30 * 1,20 * 28 + (0,50 * (25,00 + 33,00 + 9,00 + 8,00 - 0,25 * 26) * 0,30)$	m3	15,3150	
					RAZEM	15,3150
2 d.1	KNR 2-01 0236-01	XVIII.S ST	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
			15,31 - 4,04 - 3,12	m3	8,15	
					RAZEM	8,15
3 d.1	KNR 4-01 0108-05	XVIII.S ST	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
			4,04 + 3,12	m3	7,16	
					RAZEM	7,16
4 d.1	KNR 4-01 0108-08	XVIII.S ST	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
			4,04 + 3,12	m3	7,16	
					RAZEM	7,16
5 d.1	KNR 2-02 0202-01	XVIII.S ST	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m3		
			$0,25 * 0,25 * (25,00 + 33,00 + 9,00 + 8,00 - 0,40 * 26)$	m3	4,04	
					RAZEM	4,04
6 d.1	KNR 2-02 0208-01 analogia	XVIII.S ST	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6	m3		
			fundament $0,25 * 0,40 * 1,20 * 26$	m3	3,12	
					RAZEM	3,12
7 d.1	KNR 2-02 0290-02	XVIII.S ST	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
			fundamenty: $(25,00 + 33,00 + 9,00 + 8,00 + 1,20 * 26) * 4 * 1,00 * 0,888 / 1000$	t	0,377222	
					RAZEM	0,377222
8 d.1	KNR 2-02 0290-01	XVIII.S ST	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
			fundamenty: $(25,00 + 33,00 + 9,00 + 8,00 + 0,40 * 26) / 0,30 * 2,00 * 0,222$	kg	126,3920	
					RAZEM	126,3920
9 d.1	KNR 2-22 0301-01	XVIII.S ST	Montaż elementów prefabrykowanych słupków z czapkami	elem		
			2	elem	2,00	
					RAZEM	2,00
10 d.1	KNR 2-22 0301-01	XVIII.S ST	Montaż elementów prefabrykowanych murków	elem		
			2	elem	2,00	
					RAZEM	2,00
11 d.1	KNR-W 2-02 1809-02 analiza indywidualna	XVIII.S ST	Przęsła drewniane, sztachety 12x8 cm na profilu stalowym 20x40 mm (zgodnie z projektem)	m2		
			$2,40 * 1,20 * 26$	m2	74,88	
					RAZEM	74,88

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR-W 2-02 1809-02 analiza indywidualna	XVIII.S ST	Brama i furtka , sztachety 12x8 cm na profilu stalowym 20x40 mm (zgodnie z projektem)	m2		
			1,00 * 1,40 + 5,10 * 1,40	m2	8,54	
					RAZEM	8,54
13 d.1	KNR 2-21 0602-06 kalk. własna	XVIII.S ST	Montaż elementów bramy z bala drewnianego 14x14cm- 2 x 4 szt.dł. 3 m	m3		
			0,14 * 0,14 * 3,0 * 2 * 4	m3	0,47	
					RAZEM	0,47